





Affecte le fonctionnement du cerveau et par conséquent, le quotidien du patient.

**Définition**

**Maladie du narcissisme primaire**

**Deux façons de vivre**

**Troubles du langage**

**Troubles psychotiques**

**Délires sous forme**

- D'hallucinations VAKOG
  - Visuelles
  - Auditives
  - Kinesthésiques
  - Olfactives
  - Gustatives

Histoires confabulés  
histoires inventées que le patient pense pour vraies

- Mélancolie
- Paranoïa

- Comment réagir face à des personnes schizophrènes ?**
- Soutenir la personne
  - Être à l'écoute
  - Compréhensif, rassurant
  - Instaurer une structure
  - Sécurité des lieux car beaucoup d'envies suicidaires

**Symptômes**

- Positifs**
  - Idées délirantes
  - Créativité
  - Invention de récits imaginaires
  - Désorganisation de la pensée
- Négatifs**
  - Manque d'énergie
  - Comportements inhabituels
  - Difficultés psychomotrices
  - Pensées confuses
  - Perte de plaisir
  - Humeur changeante
  - Emotions modifiées

**Hypothèses**

- Hypothèses génétiques**
  - Transmis par quelqu'un de la famille
- Hypothèses comportementales**
  - Consommation de substances nocives
- Hypothèses environnementales**
  - Présence de facteurs de stress
  - Éléments survenus pendant la grossesse de la maman

**Traitements**

- prise de médicaments
- psychothérapie
- Prise en charge
  - De la famille
  - Des hôpitaux psychiatriques
- Importance de s'appuyer sur les symptômes positifs lors de la thérapie

**Caractéristiques**

- Apparition entre 15 et 25 ans
- Trouble mental chronique
- Délires corporels (3 stades)
  - Désincarnation
  - Décontextualisation
  - Désintégration
- Fragmentation de l'identité
- Sorte de psychose
- Perte de contact avec la réalité
- Touche les femmes et les hommes



Affecte le fonctionnement du cerveau et par conséquence, le quotidien du patient.

**Définition**

identité corporelle fragile

**Maladie du narcissisme primaire**

angoisse de morcellement

**Psychose**

**Deux façons de la vivre**

déni

fusion avec son corps

**Troubles du langage**

logico-syntaxiques

compréhension --> contexte

intentionnalité du langage (parler en je)

**Délires sous forme**

**D'hallucinations VAKOG**

Visuelles

Gustatives

Auditives

Olfactives

Kinésthésiques

**Histoires confabuliers**

histoires inventées que le patient pensent pour vraies

**Troubles psychotiques**


Mélancolie

Paranoïa

**Schizophrénie**







Hypothèses

Hypothèses génétiques

Transmis par  
quelqu'un de la  
famille

Hypothèses comportementales

Consommation de  
substances nocives

Hypothèses environnementales

Présence de  
facteurs de stress

Éléments survenus pendant la  
grossesse de la maman

